

# COMPACT. PRATIQUE. PREMIUM !

AMTRON® COMPACT – LE CHARGEUR MAISON DE MENNEKES

**NOUVEAU**





# La mobilité de demain déjà chez vous aujourd'hui

Envisagez-vous de passer à la mobilité électrique ? Vous cherchez une solution de charge adaptée à votre nouveau véhicule électrique ? Vous êtes à la recherche d'une qualité supérieure et d'une solution à l'épreuve du temps ? Chez MENNEKES, nous avons la solution "Made in Germany" qui vous convient !

**AMTRON® Compact – le chargeur maison de MENNEKES !**  
En effet, votre mobilité électrique commence chez vous !



# AMTRON® Compact

## Le chargeur maison de MENNEKES.

NOUVEAU

### Compact. Pratique - Premium !

Nous avons élargi notre gamme AMTRON® premium avec une solution domestique séduisante. L'AMTRON® Compact combine un design AMTRON® compact remarquable et une orientation fonctionnelle qui offre une sécurité future grâce à la compatibilité du véhicule et une puissance de charge

de 11 kW, idéale pour les applications privées. Vivez votre électromobilité sans faire de compromis. Combinez la qualité premium de la gamme AMTRON® avec la simplicité d'une gamme de fonctions adaptées précisément à vos besoins domestiques.

### Compact.



- Forme compacte – convient par ex. à des garages étroits
- Câble fixe raccordé de 5 m, type 2
- Montage extérieur possible grâce au niveau de protection IP54 du boîtier

### Pratique.



- Solution à l'épreuve de l'avenir en raison de sa compatibilité avec tous les nouveaux véhicules
- Maniement adapté à usage quotidien en raison d'une gestion de câble intégrée
- Capacités de charge jusqu'à 3,7 kW (1 ph) / 11 kW (3 ph)
- Il suffit juste de brancher et la charge commence (aucune autorisation nécessaire)
- Montage simple grâce à l'introduction du câble par le dessus, le dessous et l'arrière
- Consommation faible en veille
- Détection du courant de perte DC intégrée
- Protection supplémentaire de l'installation maison en raison de la possibilité de piloter la charge
- Informations de statut facilement relelables

### Premium !



- Design moderne
- Qualité MENNEKES remarquable
- Détection de la température dans le boîtier, aucune surchauffe en conséquence
- Fonctionnement sûr & durée de vie augmentée
- Conseils, installation et service via un important réseau d'installateurs formés par MENNEKES
- Vous trouverez de plus amples informations et pourrez rechercher facilement nos partenaires sur [www.chargeupyourday.be](http://www.chargeupyourday.be)



## Données techniques

<b>Numéro d'article</b>	<b>121001205</b>	
Tension nominale $U_N$ [V] AC $\pm$ 10%	230 / 400	
Fréquence nominale $f_N$ [Hz]	50	
Courant nominal $I_{NA}$ [A]	16	
Fusible de sauvegarde max. [A]	16	
Mode max. de capacité de charge [kW]	3,7 / 11	
Courant nominal du mode de point de charge 3 $I_{NC}$ [A]	16 - 1f / 3f	
Câble d'alimentation	Section transversale nominale	Rigide 5 x 6 mm <sup>2</sup> Flexible 5 x 4 mm <sup>2</sup>
Bornier	Couple de serrage	max. 0,8 / 1,8 Nm
Tension nominale d'isolement $U_i$ [V]	500	
Tension nominale de résistance impulsif $U_{IMP}$ [kV]	4	
Courant de court-circuit nominal $I_{CC}$ [kA]	10	
Élément de diversité nominal EDN	1	
Système terrestre	TN / TT IT seulement autorisé dans certaines conditions	
EMC classification	A+B	
Classe de protection	II	
Degré de protection	IP 44	
Catégorie de surtension	III	
Résistance à un choc mécanique	IK 10	
Degré de pollution	3	
Installation	Intérieur ou extérieur	
Type d'installation	Matériel fixe	
Usage	ACSEV	
Méthode de montage	Montage mural	
Dimensions H x L x P [mm]	361 x 207 x 146	
Passe-câble	Haut, fond, arrière	
Poids [kg]	4,7	
Standard	DIN EN 61851-1, DIN IEC / TS 61439-7	

<b>Conditions environnementales</b>	
Température de l'air ambiant	-25...+40 °C
Température moyenne dans un délai de 24 heures	< 35 °C
Hauteur	Max. 2000 m Altitude
Humidité relative	Max. 95% (Non condensé)

Karrewegstraat 50  
9800 DEINZE  
BELGIUM

Phone: +32 93818500  
Fax: +32 93818501

[www.chargeupyourday.be](http://www.chargeupyourday.be)

### MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 KIRCHHUNDEM  
GERMANY

Phone :+49 2723 41-1  
Fax : +49 2723 41-214

[www.chargeupyourday.be](http://www.chargeupyourday.be)

**StagobelElectro**  
support matters 

Sous réserve de modifications. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression

